



Буџетски фонд за заштиту животне средине
општине Бор
19210 Бор, Моше Пијаде бр.3

Љиљана Лекић
тел: 030 423 179 427 313
e-mail: zastita.zs@opstinabor.rs

Датум: 15.05.2019.
Date:

Наш знак: 119.417-19.041
Our sign:

Ваш знак: У_404-420/2018-III/01
Your sign: 20.06.2018.

640/19



Број: 640/19
15.05.2019 год.
БОР - Зелени булевар 35

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БОРУ за месец април 2019. године

Достављено: 1x Општина Бор - Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Бор (Љ. Лекић)
1x Министарство заштите животне средине Републике Србије - Сектор за заштиту животне средине (Весна Митровић)
1x Министарство заштите животне средине Републике Србије (Подручни центар-Бор - Е. Тошић)
1x Архива Лабораторије за хемијска испитивања

Дати резултати се односе само на испитане узорке
Извештај се не може умножавати без одобрења руководиоца сектора за лабораторијска испитивања
Жалбе и рекламације на наш рад можете упутити директору Института за рударство и металургију



Технички одговорно лице за испитивање
квалитета ваздуха

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.,
главни инжењер

Заменик технички одговорног лица

Др Александра Ивановић, дипл.инж.

Техничко особље:

Сузана Станковић, дипл.инж.,
руководилац квалитета лабораторија ИРМ
Мр Мирјана Штехарник, дипл.хем.
Јелена Петровић, дипл.хем.
Др Рената Ковачевић, дипл.хем

Марија Думитрашковић, техн.
Иван Милосављевић, техн.
Бојана Лупуловић, техн.
Снежана Стевановић, техн.
Светлана Пајић, техн.

Помоћни радници:

Драгица Ранђеловић, техн.
Снежана Драгићевић, техн.

Израда извештаја:

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.
Невена Миликић, мастер.инж.менаџ.



Управник
Центар за лабораторије

Др Миленко Љубојев, научни саветник



Извештај о испитивању квалитета ваздуха у Бору за месец **април 2019**. године садржи:

1. Извештај о испитивању

- сумпор-диоксида и чађи - на два мерна места у оквиру локалне мреже мониторинга,
- суспендованих честица - на једном мерном месту у оквиру локалне мреже мониторинга (од дефинисаног једног мерног места), на два мерна места (од дефинисана два мерна места) у оквиру државне мреже мониторинга;
- таложних материја - на три мерна места (од дефинисана три мерна места) у оквиру локалне мреже и два мерна места у оквиру државне мреже мониторинга.

У извештају су приказани: период испитивања, резултати, технике испитивања, примењена упутства и стандарди за узорковање, припрему и испитивање.

2. Прилог I - резултати испитивања концентрације сумпор-диоксида и чађи на два мерна места у оквиру државне мреже мониторинга.

3. Прилог II - оцена квалитета ваздуха која укључује упоређивање добијених резултата са толерантним вредностима, граничним вредностима и максимално дозвољеним концентрацијама из Уредбе о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и дискусију резултата испитивања.

У Прилогу II дат је и табеларни приказ метеоролошких параметара на територији општине Бор у периоду узорковања загађујућих материја, као и графички приказ руже ветрова:

- за период узорковања таложних материја од 22.03. до 24.04.2019.
- за период узорковања осталих загађујућих материја од 01.04. до 30.04.2019.



Буџетски фонд за заштиту животне средине
општине Бор
19210 Бор, Моше Пијаде бр.3

Љиљана Лекић
тел: 030 423 179 427 313
e-mail: zastita.zs@opstinabor.rs

Датум:
Date: 15.05.2019.

Наш знак:
Our sign: 119.417-19.041

Ваш знак:
Your sign: У_404-420/2018-III/01
20.06.2018.

640/19

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. 27252-19

Главни инжењер
Одељење ЗЖСКП

Татјана Апостоловски Трујић, дипл.инж.

Управник
Центар за лабораторије

Др Миленко Љубојевић, научни саветник

-Дати резултати се односе само на испитане узорке
-Извештај се не може умножавати без одобрења руководиоца сектора за лабораторијска испитивања
-Жалбе и рекламације на наш рад можете упутити директору Института за рударство и металургију



1. Датум пријема узорака (укупних таложних материја): 24.04.2019.
2. Врста /шифра/порекло узорка: *Узорци сумпор диоксида, чађи, суспендованих честица и таложних материја*
3. **Период узорковања укупних таложних материја:** од 22.03.2019. до 24.04.2019. (33 дана)
Период узорковања сумпор диоксида и чађи: од 01.04.2019. до 30.04.2019.
Период узорковања суспендованих честица: од 12.04. до 14.04.2019.; од 16.04. до 19.04.2019; од 25.04. до 30.04.2019.
4. **Услови/допуна/одступања везана за узорковање:** Узорковање је извршено по стандардима/упутству: SRPS ISO 4220:1997; ISO 9835:1993; SRPS EN 12341:2015; SRPS EN 15841:2011, QI-a.10.
5. **Врста испитивања:**
 - Испитивање садржаја сумпор диоксида - SRPS ISO 4220:1997 - Ваздух амбијента - Одређивање индекса киселих гасовитих загађујућих материја у ваздуху - Титриметријска метода са одређивањем завршне тачке помоћу индикатора;
 - Испитивање садржаја чађи - ISO 9835:1993 - Ambient air - Determination of a black smoke index; *ВМК Б.ре.1:2014 - Метода за одређивање садржаја чађи
 - Испитивање садржаја суспендованих честица - SRPS EN 12341:2015 - Ваздух амбијента - Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање масене концентрације PM_{10} или $PM_{2,5}$ суспендованих честица;
 - Испитивање садржаја тешких метала у суспендованим честицама - SRPS EN 14902:2008 - Квалитет ваздуха амбијента - Стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM_{10} суспендованих честица (техника испитивања ICP-MS);
 - Испитивање садржаја укупних таложних материја - SRPS EN ISO 10523:2016 - Одређивање рН-вредности (потенциометријска метода); EPA 9038:1986 - Одређивање садржаја сулфата (турбидиметријска метода); SRPS EN 27888:2009 - Одређивање електричне проводности (кондуктометријска метода); QI-a.10 - Узорковање таложних материја - Одређивање садржаја растворних материја (гравиметрија)* - Одређивање садржаја нерастворних материја (филтрирање)* - Одређивање садржаја сагоривих материја (спаљивање)* - Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)* - Одређивање садржаја укупних таложних материја (рачунски поступак)*;

*Напомена: обимом акредитације није обухваћен део одређивања, већ само узорковање за QI-a.10

 - Испитивање садржаја тешких метала у таложним материјама - SRPS EN 15841:2011 - Стандардна метода за одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја (техника испитивања ICP-MS).

Резултати испитивања дати су у табелама:

- садржај сумпор диоксида и чађи - Табеле 1 и 2 (Прилог I - Табеле 6 и 7)
- садржај суспендованих материја - Табела 3;
- садржај таложних материја - Табеле 4 и 5.

6. Технике испитивања:

ICP MS - индуковано куплована плазма са масеним детектором;

T - титриметрија;

NTU - турбидиметрија

K - кондуктометрија

G - гравиметрија;

Re - рефлектометрија;

S - спаљивање;

F - филтрирање;

R - рачунски поступак.



ТАБЕЛА 1. Резултати испитивања СУМПОРДИОКСИДА и ЧАЊИ

Место: БОР		Локација: ЈУГОПЕТРОЛ			Месец: Април 2019.		
Дани	Ознака узорка	Период усредњавања: један дан			СТАТИСТИКА	SO ₂ µg/m ³	Чађ µg/m ³
		SO ₂ (µg/m ³)	Чађ				
			C _d (µg/m ³)	I	Максимална вредност		
1	282 JP	101	9.5	<6.2	Минимална вредност	<30	<4.0
2	283 JP	<30	<4.0	<6.2	Медијана C ₅₀	45	6.5
3	284 JP	<30	7.3	<6.2	Медијана C ₉₈	252	8.6
4	285 JP	<30	<6.9	<6.2			
5	286 JP	33	<6.2	<6.2			
6	287 JP	42	<6.8	<6.2			
7	288 JP	39	<6.8	<6.2			
8	289 JP	51	<6.8	<6.2			
9	290 JP	54	<6.1	<6.2			
10	291 JP	74	8.0	<6.2			
11	292 JP	<30	<6.5	<6.2			
12	293 JP	182	<6.5	<6.2			
13	294 JP	<30	<6.3	<6.2			
14	295 JP	<30	<6.6	<6.2			
15	296 JP	98	<6.6	<6.2			
16	297 JP	68	<6.4	<6.2			
17	298 JP	42	<6.7	<6.2			
18	299 JP	113	<6.4	<6.2			
19	300 JP	57	<6.3	<6.2			
20	301 JP	291	7.2	<6.2			
21	302 JP	124	<6.6	<6.2			
22	303 JP	35	<6.3	<6.2			
23	304 JP	<30	<6.1	<6.2			
24	305 JP	<30	<6.1	<6.2			
25	306-JP	224	7.7	<6.2			
26	307 JP	167	<7.0	<6.2			
27	308 JP	42	<6.5	<6.2			
28	309 JP	60	<6.3	<6.2			
29	310 JP	48	<6.0	<6.2			
30	311 JP	39	<6.3	<6.2			
<i>Средња вредност</i>		71	6.6	<6.2			
<i>U (%)</i>		±14.3		±7.2			
Техника		Т	Re	Re			
Стандард		SRPS ISO 4220:1997	*ВМК Б.ре.1:2014	ISO 9835:1993			

Напомена:

* - метода није у обиму акредитације

I - индекс црног дима



ТАБЕЛА 2. Резултати испитивања СУМПОРДИОКСИДА и ЧАЋИ

Место: БОР		Локација: ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ			Месец: Април 2019.		
Дани	Ознака узорка	Период усредњавања: један дан			СТАТИСТИКА	SO ₂ µg/m ³	Чађ µg/m ³
		SO ₂ (µg/m ³)	Чађ				
			C _d (µg/m ³)	I	Максимална вредност		
1	269 F	70	9.4	<6.2	Минимална вредност	<30	<3.8
2	270 F	41	<6.6	<6.2	Медијана C ₅₀	36	6.5
3	271 F	85	<6.8	<6.2	Медијана C ₉₈	167	10.4
4	272 F	98	<6.3	<6.2	Напомена: * - метода није у обиму акредитације I - индекс црног дима		
5	273 F	166	<3.8	<6.2			
6	274 F	38	<6.6	<6.2			
7	275 F	32	10.7	<6.2			
8	276 F	36	8.0	<6.2			
9	277 F	<30	7.5	<6.2			
10	278 F	47	10.2	<6.2			
11	279 F	<30	<3.9	<6.2			
12	280 F	<30	<5.9	<6.2			
13	281 F	<30	<6.6	<6.2			
14	282 F	33	<6.1	<6.2			
15	283 F	32	8.6	<6.2			
16	284 F	<30	<6.5	<6.2			
17	285 F	<30	<6.5	<6.2			
18	286 F	36	<6.3	<6.2			
19	287 F	<30	<3.8	<6.2			
20	288 F	<30	9.9	<6.2			
21	289 F	38	10.1	<6.2			
22	290 F	43	<6.7	<6.2			
23	291 F	76	<5.9	<6.2			
24	292 F	169	<6.1	<6.2			
25	293 F	59	7.6	<6.2			
26	294 F	56	<3.8	<6.2			
27	295 F	<30	<6.5	<6.2			
28	296 F	<30	<6.4	<6.2			
29	297 F	<30	<6.2	<6.2			
30	298 F	57	<6.5	<6.2			
<i>Средња вредност</i>		47	7.4	<6.2			
<i>U (%)</i>		±14.3		±7.2			
Техника		T	Re	Re			
Стандард		SRPS ISO 4220:1997	*ВМК Б.ре.1:2014	ISO 9835:1993			



ТАБЕЛА 3. Резултати испитивања СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА Месец: Април 2019.

Место	Ознака узорка	Датум	PM ₁₀ µg/m ³	Pb µg/m ³	Cd ng/m ³	Ni ng/m ³	As ng/m ³
КРИВЕЉ	265 К*	29.03.2019.	43.9	0.013	0.58	3.4	6.7
	266 К*	30.03.2019.	70.4	0.046	2.75	23.5	20.8
	267 К*	31.03.2019.	41.8	0.011	0.50	27.1	6.4
	268 К	12.04.2019.	18.4	0.004	0.21	19.0	1.1
	269 К	13.04.2019.	19.9	0.004	0.14	57.1	1.7
	270 К	14.04.2019.	17.5	0.002	0.07	24.2	0.9
	271 К	25.04.2019.	49.0	0.012	0.27	16.6	2.6
	272 К	26.04.2019.	64.0	0.037	1.57	24.8	20.2
	273 К	27.04.2019.	22.1	0.001	0.02	<2	0.8
	274 К	28.04.2019.	16.6	0.006	0.23	3.6	3.5
	275 К	29.04.2019.	27.3	0.007	0.21	104.0**	3.4
	276 К	30.04.2019.	11.7	0.002	0.13	129.2**	1.0
ИНСТИТУТ	16 I	16.04.2019.	31.4	0.015	0.73	8.0	5.4
	17 I	17.04.2019.	19.0	0.053	0.42	51.4	4.2
	18 I	18.04.2019.	26.6	0.051	1.05	2.6	11.8
	19 I	19.04.2019.	21.4	0.034	0.54	8.3	21.2
ПАРК	15 P	16.04.2019.	27.9	0.037	1.81	108.1**	13.9
	16 P	17.04.2019.	31.9	0.737	51.14**	15.9	338.6
	17 P	18.04.2019.	28.7	0.097	3.92	35.6	48.3
ГВ			50	1			
ТВ			*50	1			
Мерна несигурност (%)			±7.9	±19.0	±39.6	±26.3	±19.1
Техника испитивања			G	ICP-MS	ICP-MS	ICP-MS	ICP-MS
Стандард			SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008			

*резултати суспендованих честица из марта 2019.

** Изнад горње границе акредитованог опсега



ТАБЕЛА 4. Резултати испитивања ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

Месец: Април 2019.

Ознака узорка	Мерно место	ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ ТЕЧНА ФАЗА				ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ ЧВРСТА ФАЗА		
		pH	Електрична проводност $\mu\text{S}/\text{cm}$	SO_4^{-2} $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Растворне материје $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Нерастворне материје $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Сагориве материје $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Пепео $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$
1В	Болница	8.6	299.0	5.6	8.2	120.7	60.4	60.3
2ЅS	Шумска секција	8.4	270.0	85.4	219.2	349.5	101.3	248.2
4I	Институт	8.6	157.8	11.8	35.4	114.1	43.1	71.0
15Ošt	Оштрелъ	8.3	238.0	14.4	42.7	74.2	29.6	44.6
	Техника испитивања:	pH-метар SRPS EN	K	NTU	G	F	S	G
	Стандард:	ISO 10523:2016	SRPS EN 27888:2009	EPA 9038:1986	QI-a.10*		QI-a.10*	
	Мерна несигурност (%)	± 2.7	± 1.8	± 27.5	± 29.3	± 28.4		

*Напомена: обимом акредитације није обухваћен део одређивања, већ само узорковање за QI-a.10

ТАБЕЛА 5. Резултати испитивања ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА - САДРЖАЈ ТЕШКИХ МЕТАЛА

Месец: Април 2019.

Мерно место	Pb $\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Cd $\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Ni $\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	As $\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$	Укупне таложне материје $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$
Болница	69.2**	1.59	8.4	44.18**	128.9
III секц.	59.8**	1.46	10.4	50.59**	568.7
Институт	17.1	0.38	4.3	11.64	149.5
Оштрелъ	27.8	0.74	3.9	20.88	116.9
Техника:	ICP-MS	ICP-MS	ICP-MS	ICP-MS	R
Стандард:	SRPS EN 15841:2011				QI-a.10*
Мерна несигурност (%)	± 38.9	± 54.3	± 41.0	± 37.3	± 28.5

*Напомена: обимом акредитације није обухваћен део одређивања, већ само узорковање за QI-a.10

** Изнад горње границе акредитованог опсега

**МДК
450**

Крај извештаја о испитивању



ПРИЛОГ I

(Извештај о испитивању бр. 27252-19)



ТАБЕЛА 6. Резултати испитивања СУМПОРДИОКСИДА и ЧАЊИ

Место: БОР		Локација: ГРАДСКИ ПАРК			Месец: Април 2019.		
Дани	Ознака узорка	Период усредњавања: један дан			СТАТИСТИКА	SO ₂ µg/m ³	Чађ µg/m ³
		SO ₂ (µg/m ³)	Чађ				
			C _d (µg/m ³)	I	Максимална вредност	208	10.5
1	91 P	143	8.8	<6.2	Минимална вредност	<30	<6.0
2	92 P	166	<6.3	<6.2	Медијана C ₅₀	66	6.4
3	93 P	160	<6.4	<6.2	Медијана C ₉₈	190	9.7
4	94 P	208	7.0	<6.2			
5	95 P	72	10.5	<6.2			
6	96 P	144	<6.6	<6.2			
7	97 P	118	7.2	<6.2			
8	98 P	80	9.2	<6.2			
9	99 P	176	<6.5	<6.2			
10	100 P	<30	<6.1	<6.2			
11	101 P	<30	<6.4	<6.2			
12	102 P	<30	<6.4	<6.2			
13	103 P	56	<6.2	<6.2			
14	104 P	49	<6.2	<6.2			
15	105 P	63	<6.8	<6.2			
16	106 P	33	<6.3	<6.2			
17	107 P	32	<6.4	<6.2			
18	108 P	113	<6.1	<6.2			
19	109 P	69	<6.2	<6.2			
20	110 P	121	<6.5	<6.2			
21	111 P	48	<6.4	<6.2			
22	112 P	97	<6.5	<6.2			
23	113 P	113	<6.0	<6.2			
24	114 P	124	<6.1	<6.2			
25	115 P	<30	<6.4	<6.2			
26	116 P	<30	<6.4	<6.2			
27	117 P	<30	<6.2	<6.2			
28	118 P	<30	<6.3	<6.2			
29	119 P	40	7.4	<6.2			
30	120 P	<30	<6.2	<6.2			
Средња вредност		80	6.7	<6.2			
U (%)		±14.3		±7.2			
Техника		T	Re	Re			
Стандард		SRPS ISO 4220:1997	*BMK Б.ре.1:2014	ISO 9835:1993			

Напомена:

* - метода није у обиму акредитације

I - индекс црног дима


ТАБЕЛА 7. Резултати испитивања СУМПОРДИОКСИДА и ЧАЊИ

Место: БОР		Локација: ИНСТИТУТ			Месец: Април 2019.		
Дани	Ознака узорка	Период усредњавања: један дан			СТАТИСТИКА	SO ₂ μg/m ³	Чађ μg/m ³
		SO ₂ (μg/m ³)	Чађ				
			C _d (μg/m ³)	I	Максимална вредност		
1	91 I	<30	8.2	<6.2	Минимална вредност	<30	<4.2
2	92 I	32	6.5	<6.2	Медијана C ₅₀	17	6.4
3	93 I	<30	7.1	<6.2	Медијана C ₉₈	36	7.5
4	94 I	<30	5.9	<6.2			
5	95 I	<30	4.2	<6.2			
6	96 I	<30	4.2	<6.2			
7	97 I	34	6.2	<6.2			
8	98 I	38	6.9	<6.2			
9	99 I	<30	5.9	<6.2			
10	100 I	<30	6.4	<6.2			
11	101 I	<30	6.1	<6.2			
12	102 I	<30	5.9	<6.2			
13	103 I	<30	6.6	<6.2			
14	104 I	<30	6.5	<6.2			
15	105 I	<30	6.3	<6.2			
16	106 I	<30	6.1	<6.2			
17	107 I	<30	6.9	<6.2			
18	108 I	<30	6.4	<6.2			
19	109 I	<30	6.7	<6.2			
20	110 I	<30	6.8	<6.2			
21	111 I	<30	6.5	<6.2			
22	112 I	<30	6.3	<6.2			
23	113 I	<30	5.7	<6.2			
24	114 I	<30	6.6	<6.2			
25	115 I	<30	6.4	<6.2			
26	116 I	32	6.4	<6.2			
27	117 I	<30	6.3	<6.2			
28	118 I	<30	6.5	<6.2			
29	119 I	<30	6.5	<6.2			
30	120 I	<30	5.7	<6.2			
<i>Средња вредност</i>		<30	6.3	<6.2			
<i>U (%)</i>		±14.3		±7.2			
Техника		Т	Re	Re			
Стандард		SRPS ISO 4220:1997	*ВМК Б.ре.1:2014	ISO 9835:1993			

Напомена:

* - метода није у обиму акредитације

I - индекс црног дима



ПРИЛОГ II

(Извештај о испитивању бр. 27252-19)



ТАБЕЛА 8. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У БОРУ - упоредна табела

Месец: Април 2019.

Мерно место	Сумпор-диоксид $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Чађ $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Суспендоване честице PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Укупне таложне материје $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{dan})$
	Макс.вр.	Број дана изнад ГВ/ТВ	Макс.вр.	Број дана изнад МДК	Макс.вр.	Број дана изнад ГВ	Вредност/ Број дана изнад МДК
Југопетрол	291	4	9.5	-			
Технички факултет	169	2	10.7	-			
Градски парк	208	4	10.5	-	33.9	-	
Институт	38	-	8.2	-	31.4	-	149.5
Кривељ					70.4	2	
Болница							128.9
Шумска секција							568.7
Оштрељ							116.9
ГВ	125				50		
ТВ	125				*50		
МДК			50				450

*умањена толерантна вредност - граница толеранције 1. јануара 2010. износила је $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$; од 1. јануара 2012. умањује се на сваких 12 месеци за 20 % почетне границе толеранције. да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 %.

МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

На квалитет ваздуха једног подручја, поред концентрације загађујућих материја, велики утицај имају и метеоролошки параметри: температура ваздуха, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, одсуство ветра, количина падавина, присуство магле.

Временске прилике на територији општине Бор у периоду узорковања загађујућих материја приказани су у табели 9.

Табела 9. Временске прилике у периоду 22.03.2019. - 30.04.2019.

Датум	Максимална температура (°C)	Минимална температура (°C)	Средња температура (°C)	Просечна влажност ваздуха (%)	Притисак (hPa)
22.03.	16.2	2.7	10.6	47	981.9
23.03.	17.9	6.7	13.0	50	976.9
24.03.	20.2	4.9	12.3	45	974.8
25.03.	20.6	6.1	13.5	39	964.3
26.03.	11.4	5.9	8.4	52	969.8
27.03.	11.5	4.2	7.7	42	976.1
28.03.	11.9	2.8	6.5	45	980.7
29.03.	14.7	1.9	8.7	41	979.9
30.03.	17.0	5.2	10.8	46	977.0
31.03.	19.6	4.7	12.7	46	971.8

- подаци преузети са мерне станице Бор - Институт



Наставак Табела 9. Временске прилике у периоду 22.03.2019. - 30.04.2019.

<i>Датум</i>	<i>Максимална температура (°C)</i>	<i>Минимална температура (°C)</i>	<i>Средња температура (°C)</i>	<i>Просечна влажност ваздуха (%)</i>	<i>Притисак (hPa)</i>
01.04.	20.4	6.9	14.1	43	968.8
02.04.	13.5	5.7	9.9	47	974.2
03.04.	12.9	4.3	8.4	41	971.1
04.04.	13.1	4.8	8.7	53	968.3
05.04.	12.9	4.5	9.4	65	965.3
06.04.	12.2	5.7	8.8	78	965.5
07.04.	15.4	6.6	10.5	69	963.3
08.04.	14.4	9.0	11.9	72	958.9
09.04.	14.1	10.5	11.5	95	957.7
10.04.	19.0	9.0	14.1	68	959.8
11.04.	15.9	10.3	12.6	84	961.2
12.04.	11.0	7.1	9.3	96	964.4
13.04.	10.6	6.2	8.2	92	967.0
14.04.	11.8	6.7	8.6	96	967.0
15.04.	11.5	6.6	8.9	85	970.1
16.04.	15.2	7.2	11.0	61	971.3
17.04.	13.3	7.5	10.3	55	970.4
18.04.	13.8	3.4	9.5	80	977.9
19.04.	17.4	6.1	12.7	61	978.3
20.04.	14.9	6.0	10.2	66	980.0
21.04.	18.8	4.0	12.0	51	976.0
22.04.	17.9	6.0	12.3	58	971.5
23.04.	9.9	3.9	7.3	82	975.1
24.04.	17.0	7.7	12.1	75	976.7
25.04.	21.0	9.8	15.0	72	976.6
26.04.	24.2	10.8	18.0	71	972.7
27.04.	23.0	10.6	16.1	74	966.6
28.04.	16.9	9.5	12.9	69	967.2
29.04.	18.1	9.3	13.5	76	964.6
30.04.	12.0	8.8	9.8	89	961.8

- подаци преузети са мерне станице Бор - Институт



На слици 1 дат је графички приказ руже ветрова - средње јачине и брзина ветрова из појединих праваца (16 смерова: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW), за период узорковања таложних материја од 22.03.2019. до 24.04.2019.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

На слици 2 дат је графички приказ руже ветрова - средње јачине и брзина ветрова из појединих праваца (16 смерова: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW), за период узорковања од 01.04. до 30.04.2019.



Слика 1. Графички приказ руже ветрова за период узорковања од 22.03.2019. до 24.04.2019.

Слика 2. Графички приказ руже ветрова за период узорковања од 01.04. до 30.04.2019.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Сумпор-диоксид

На мерном месту **Југопетрол**, опсег концентрација SO_2 кретао се од **<30** до **291** $\mu g/m^3$ и од укупно **30** дана узорковања, у току **4** дана забележено је прекорачење *граничне и толерантне вредности* ($125 \mu g/m^3$).

Jedan rezultat ($124 \pm 18 \mu g/m^3$) је дискутабилан, обзиром да вредност концентрације SO_2 прекорачује граничну вредност - укључујући мерну несигурност.

Тачна вредност налази се у опсегу: ($106-142$) $\mu g/m^3$.

На мерном месту **Технички факултет**, опсег концентрација SO_2 кретао се од **<30** до **169** $\mu g/m^3$ и од укупно **30** дана узорковања, у току **2** дана забележено је прекорачење граничне и толерантне вредности ($125 \mu g/m^3$).



На мерном месту **Градски парк**, опсег концентрација SO_2 кретао се од **<30** до **208** $\mu\text{g}/\text{m}^3$ и од укупно **30** дана узорковања, у току **4** дана забележено је прекорачење *граничне и толерантне вредности* ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Пет резултата ($118 \pm 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$; $121 \pm 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$; $124 \pm 18 \mu\text{g}/\text{m}^3$; $143 \pm 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$; $144 \pm 21 \mu\text{g}/\text{m}^3$) су *дискутабилна*, обзиром да *вредности концентрација SO_2 прекорачују граничну вредност - укључујући мерну несигурност*.

Тачне вредности налазе се у опсегу: (101-135; 104-138; 106-142; 123-163; 123-165) $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

На мерном месту **Институт**, опсег концентрација SO_2 кретао се од **<30** до **38** $\mu\text{g}/\text{m}^3$ и од укупно **30** дана узорковања, нису забележена прекорачења *граничне и толерантне вредности* ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Чађ

На мерном месту **Југопетрол**, од укупно **30** дана узорковања, нису забележена прекорачења *максимално дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења* ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

На мерном месту **Технички факултет**, од укупно **30** дана узорковања, нису забележена прекорачења *максимално дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења* ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

На мерном месту **Градски парк**, од укупно **30** дана узорковања, нису забележена прекорачења *максимално дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења* ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

На мерном месту **Институт**, од укупно **30** дана узорковања, нису забележена прекорачења *максимално дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења* ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Суспендоване честице PM_{10}

Суспендоване честице PM_{10} узорковане су на мерним местима: **Кривељ** (12 дана - 3 дана у марту и 9 дана у априлу), **Институт** (4 дана) и **Градски парк** (3 дана).

➤ На мерном месту **Кривељ**, концентрације суспендованих честица PM_{10} кретале су се у опсегу од **11.7** до **70.4** $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

У односу на прописану граничну вредност ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - која не сме бити прекорачена више од 35 пута у једној календарској години), у току **2** дана забележено је прекорачење граничне вредности.

Један резултат ($49.0 \pm 3.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$) је *дискутабилан*, обзиром да *вредност концентрације PM_{10} прекорачије граничну вредност - укључујући мерну несигурност*.

Тачна вредност се налази у опсегу: (45.1 - 52.9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Анализом је утврђено да се концентрације тешких метала крећу у следећем опсегу:

- олово од 1.1 до 46 ng/m^3 ;



- кадмијум <math><0.1</math> до 2.75 ng/m³;
- никл <math><2</math> до 129.23 ng/m³;
- арсен од 0.8 до 20.8 ng/m³.

Повећана концентрација олова у односу на прописану граничну вредност ($1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) није забележена.

➤ На мерном месту **Институт**, концентрације суспендованих честица PM₁₀ кретале су се у опсегу од **19.0** до **31.4** μg/m³.

У односу на прописану граничну вредност ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - која не сме бити прекорачена више од 35 пута у једној календарској години), није забележено прекорачење граничне и дискутабилне вредности.

Анализом је утврђено да се концентрације тешких метала крећу у следећем опсегу:

- олово од 15 до 53 ng/m³;
- кадмијум <math><0.1</math> до 1.05 ng/m³;
- никл 2.6 до 51.4 ng/m³;
- арсен од 4.2 до 21.2 ng/m³.

Повећана концентрација олова у односу на прописану граничну вредност ($1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) није забележена.

➤ На мерном месту **Градски парк**, концентрације суспендованих честица PM₁₀ кретале су се у опсегу од **27.9** до **31.9** μg/m³.

У односу на прописану граничну вредност ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - која не сме бити прекорачена више од 35 пута у једној календарској години), није забележено прекорачење граничне и дискутабилне вредности.

Анализом је утврђено да се концентрације тешких метала крећу у следећем опсегу:

- олово од 37 до 737 ng/m³;
- кадмијум 1.8 до 51.1 ng/m³;
- никл 15.9 до 108.1 ng/m³;
- арсен од 13.9 до 338.6 ng/m³.

Повећана концентрација олова у односу на прописану граничну вредност ($1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) није забележена.

Таложне материје

Садржај укупних таложних материја је најнижи код мерног места **Оштрељ** (**116.9** mg/m²/dan), а највиши код мерног места **Шумска секција** (**568.7** mg/m²/dan).

У односу на прописану *максимално дозвољену концентрацију за заштиту здравља људи у случају наменских мерења* ($450 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{dan}$) - за период усредњавања - један месец, повећана концентрација укупних таложних материја није забележена.

Један резултат ($568.7 \pm 162.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$) је дискутабилан, обзиром да вредност концентрације УТМ прекорачије *максимално дозвољену концентрацију - укључујући мерну несигурност*.

Тачна вредност се налази у опсегу: (406.6 - 730.8) mg/m²/дан.