

Република Србија  
**ГРАДСКА УПРАВА БОР**  
Одељење за привреду и друштвене делатности  
Одсек за привреду  
Канцеларија за заштиту животне средине  
Број: 501-243/25-III-02  
Датум: 04.02.2026.  
Бор

На основу члана 87. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.109/2025) и члана 136. Став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр.18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), а решавајући по захтеву број 501-243/2025-III-02 од 01.12.2025. године, оператера “**RE ECO FLEX**“ Д.О.О. Бор, ул. Саве Ковачевића 29а (матични број: 21023167), за измену дозволе за складиштење неопасног отпада на К.П. 4215/2 КО Бор I на територији града Бора, заведене под бројем 501-70/2025-III-02 од 05.06.2025. године, Одељење за привреду и друштвене делатности, Одсек за привреду, Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе града Бора, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

### **О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА**

**Врши се измена** у Решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, бр. 501-70/2025-III-02 од 05.06.2025. године, издатог оператеру “**RE ECO FLEX**“ Д.О.О. Бор, ул. Саве Ковачевића 29а, (матични број: 21023167), који делатност обавља на К.П. 4215/2 КО Бор I на територији града Бора, регистарског броја **08/1**, чији је рок важења до 05.06.2035. године, а која се односи на следеће:

У делу А. ОПШТИ ПОДАЦИ, врши се комплетна измена тачке **2**, подтачке **2.1.** и сада гласи:

**2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, постројењу за третман отпада односно поновно искоришћење отпада.**

**2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и /или отвореном складишту**

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја, је 30 t.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку 3.000 t.

Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је 7.800 t.

Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у наредној табели:

**Табела 2.1:** Капацитет складишта за све врсте отпада у једном тренутку (t) и годишњи капацитет складишта (T) отпада који се складишти у постројењу са знаком операција R и D

Инд. број	Назив отпада	R ознака	D ознака	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
10 01 01	пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)	R13		20	40
10 01 02	летећи пепео од угља	R13		20	40
10 01 03	летећи пепео тресета и сировог дрвета	R13		20	40
10 01 05	чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса	R13		20	40
10 01 15	шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14	R13		20	40
10 01 17	летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16	R13		20	40
10 01 19	отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18	R13		20	40
10 01 24	пескови из флуидизованог слоја	R13		20	40
10 01 25	отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угљ	R13		20	40
10 01 26	отпади из третмана расхладне воде	R13		20	40
10 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		20	40
10 02 01	отпади од прераде шљаке	R13		20	40
10 02 02	непрерађена шљака	R13		20	40
10 02 10	отпад од млевења	R13		20	40
10 06 01	шљаке из примарне и секундарне производње	R13		20	40
10 06 04	остале чврсте честице и прашина	R13		20	40
10 06 10	отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09	R13		20	40
10 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		20	40
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R13		50	120
12 01 02	прашина и честице ферометала	R13		30	60
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13		50	120
12 01 04	прашина и честице обојених метала	R13		30	60
12 01 05	обрада пластике	R13		5	10

12 01 13	отпади од заваривања	R13		5	10
12 01 21	потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20	R13		20	120
12 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		5	10
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R13		20	120
15 01 02	пластична амбалажа	R13		20	120
15 01 03	дрвена амбалажа	R13		20	120
15 01 04	метална амбалажа	R13		20	120
15 01 05	комполитна амбалажа	R13		5	10
15 01 06	мешана амбалажа	R13		5	20
15 01 07	стаклена амбалажа	R13		20	120
16 01 03	отпадне гуме	R13		80	500
16 01 06	отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте	R13		20	40
16 01 12	кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11	R13		5	10
16 01 16	резервоари за течни гас	R13		5	10
16 01 17	ферозни метали	R13		50	240
16 01 18	обојени метал	R13		50	240
16 01 19	пластика	R13		5	10
16 01 22	компоненте које нису другачије специфициране	R13		20	80
16 01 20	стакло	R13		10	20
16 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13		50	150
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13		10	20
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13		10	20
16 08 01	истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)	R13		5	10
16 08 03	истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани	R13		5	10
16 11 02	облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01	R13		50	150
16 11 04	остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11	R13		50	150

	03				
16 11 06	облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05	R13		50	150
17 01 01	бетон	R13		50	150
17 01 02	цигле	R13		50	150
17 01 03	цреп и керамика	R13		50	150
17 01 07	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	R13		50	150
17 02 01	дрво	R13		20	40
17 02 02	стакло	R13		5	20
17 02 03	пластика	R13		5	20
17 03 02	битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01	R13		5	20
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R13		150	240
17 04 02	алуминијум	R13		150	240
17 04 03	олово	R13		10	80
17 04 04	цинк	R13		20	80
17 04 05	гвожђе и челик	R13		500	950
17 04 06	калај	R13		20	40
17 04 07	мешани метали	R13		20	240
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R13		40	300
17 05 04	земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03	R13		20	40
17 05 06	ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05	R13		20	40
17 05 08	отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07	R13		20	40
17 06 04	изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03	R13		20	40
17 08 02	грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01	R13		20	40
17 09 04	мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03	R13		20	40
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	R13		100	150
19 10 02	отпад од обојених метала	R13		100	150
19 12 01	папир и картон	R13		5	10

19 12 02	метали који садрже гвожђе	R13		100	150
19 12 03	обојени метали	R13		100	150
19 12 04	пластика и гума	R13		5	10
19 12 05	стакло	R13		5	10
19 12 07	дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R13		5	10
19 12 09	минерали (нпр. песак и камен)	R13		10	20
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R13		10	20
20 01 01	папир и картон	R13		10	30
20 01 02	стакло	R13		10	30
20 01 36	одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	R13		10	20
20 01 38	дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R13		5	10
20 01 39	пластика	R13		10	30
20 01 40	метали	R13		100	200
20 02 02	земља и камен	R13		5	10
20 03 07	кабасти отпад	R13		5	10
<b>УКУПНО</b>				<b>до 3.000</b>	<b>до 7.800</b>

**НАПОМЕНА:** На основу досадашњег пословања, не очекује се да сви наведени индексни бројеви отпада (горе нови наведени, и постојећи у дозволи) буду ускладиштени у једном тренутку. Дефинисан капацитет складишта свих врста отпада у једном тренутку је теоријски могућ и испод је максимално прорачунатог. Очекује се да ће у једном тренутку бити увек ускладиштено око 5 до 10 индексних бројева неопасних отпада са којима се често управља у постројењу (отпадни ферозни и обојени материјали). Нови индексни бројеви отпада се уводе због повремених потреба за њиховим складиштењем на основу анализе тренутних потреба корисника услуга са којима оператер послује.

**У делу А. ОПШТИ ПОДАЦИ врши се комплетна измена тачке 4.1. подтачке 4.1.1. и сада гласи:**

**4.1. Подаци о објекту за складиштење отпада и то о:**

**4.1.1. запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора затвореног складишта, одн. 75% запремине укупног простора отвореног складишта;**

<b>Прорачун запремине корисног простора складишта неопасног отпада</b>	
Укупна површина за складиштење неопасног отпада = Укупна површина отвореног складишта + Укупна површина затвореног складишта	
Укупна запремина складишта = Средња висина слагања отпада у складишту x Укупна површина за складиштење отпада	
Корисна запремина простора складишта неопасног отпада = 75% x Укупна запремина складишта	
Средња висина слагања отпада у складишту	2 m
Укупна површина за складиштење неопасног отпада	cca 2840 m <sup>2</sup>
Укупна запремина затвореног складишта	2.840 m <sup>2</sup> x 2 m = cca 5.680 m <sup>3</sup>
<b>Корисна запремина простора складишта неопасног отпада</b>	<b>0.75 x 5.680 m<sup>3</sup> = cca 4.260 m<sup>3</sup></b>

За све дефинисане отпаде примењује се средња густина од 0,70 t/m<sup>3</sup>, на основу чега је у формираним складиштима могуће у једном тренутку ускладиштити до 3.200 t свих врста отпада (4.260 m<sup>3</sup> x 0,70 t/m = максимално до 3.200 t). Оператер RE-ECO FLEX DOO се определио да је **исправан капацитет складишта свих врста отпада у једном тренутку у постројењу до 3.000 t**, што је у складу са извршеним прорачуном и представља технички оправдан и безбедан капацитет који је испод максимално могућих добијених вредности.

На основу могућег капацитета складишта у једном тренутку свих врста отпада, дефинисани су и капацитети у једном тренутку по свим индексним бројевима отпада (горе новим наведеним, и постојећим у дозволи).

На основу броја радних дана у години (260 дан/годишње за пет радних дана у току недеље) и дефинисаног дневног пријема отпада који ће се складиштити у постројење из акта о процени утицаја на животну средину (30 t/дан), **исправан годишњи капацитет складишта неопасног отпада износи 7.800 t/годишње (260 x 30 t/дан = максимално до 7.800 t/годишње)**

На основу дефинисаног годишњег капацитета складишта неопасног отпада, дефинисани су годишњи капацитети и по свим индексним бројевима отпада (горе наведеним, и постојећим у дозволи).

**У делу Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА, тачка 4.2. Складиштење отпада, врши се измена првог става у подтачки 4.2.1. и она гласи:**

Обавезује се оператер предузеће «RE -ECO FLEX» DOO Bor, да се при допреми отпада на локацију придржава процедура и услова наведених у **Ажурираном Радном плану за управљање отпадом и одредби Закона о управљању отпадом;**

**као и тачка 8. Финансијска гаранција, на начин да се у 1. ставу додаје друга цртица са текстом:**

- Полису осигурања бр. 689935211 од одговорности за случај штете причињене трећим лицима и стварима издате од стране осигуравајућег друштва „ДДОР ОСИГУРАЊЕ“ Нови Сад, са роком важења од 26.12.2025. – 26.12.2026. године, којим се као додатни осигураник сматра надлежни орган који је издао дозволу за управљање неопасним отпадом – Градска управа града Бора;

Све остале ставке Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, бр. 501-70/25- III-02 од 05.06.2025. год. остају на снази, као и рок важења дозволе дефинисан истим.

### Образложење

Оператер постројења **“RE ECO FLEX“ Д.О.О. Бор** (матични број: 21023167), са седиштем у ул. Саве Ковачевића 29а, на К.П. 4215/2 КО Бор I у Бору, поднео је Одељењу за привреду и друштвене делатности, Одсек за привреду, Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе града Бора, захтев бр. 501-243/25-III-02 од 15.12.2025. год. за измену дозволе за складиштење неопасног отпада бр. Решења 501-70/25-III-02 од 05.06.2025. год.

Уз Захтев је достављена следећа документација:

- Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада, оператора од 20.11.2025. године
- Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења, оператора од 20.11.2025. године
- Ажурирани Радни план управљања отпадом број 1/2024 од 20.11.2025. године
- Ажурирани План затварања постројења 2/2024 од 20.11.2025. године
- Ажурирани интерни план заштите од удеса 3/2024 од 20.11.2025. године

Овај орган је, разматрајући поднети захтев и пратећу документацију, упутио Захтев за додатне податке и документацију 15.12. 2025. године и одредио рок да се исти доставе.

У предвиђеном року, оператер постројења **“RE ECO FLEX“ Д.О.О. Бор** је доставио следећу документацију:

- Решење бр. 501-265/25- III-02 од 28.01.2026. год. којим се прописује да за измењен и допуњен пројекат у смислу повећања капацитета и допуне врсте неопасног отпада у оквиру „Постројења за складиштење неопасног отпада“ на К.П. 4215/2 КО Бор I у Бору, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину;

- Финансијске и др. гаранције, одн. одговарајуће осигурање:  
Полиса осигурања бр. 689935211 од одговорности за случај штете причињене трећим лицима и стварима издате од стране осигуравајућег друштва „ДДОР ОСИГУРАЊЕ“ Нови Сад, са роком важења од 26.12.2025. – 26.12.2026. године, којим се као додатни осигураник сматра надлежни орган који је издао дозволу за управљање неопасним отпадом – Градска управа града Бора;

- Доказ о уплати РАТ у укупном износу од 8.890,00 динара и то - за подношење захтева у износу од 420,00 дин. и за издавање решења у износу од 8.470,00 динара.


Имајући у виду напред наведено, надлежни орган Градске управе града Бора је на основу спроведеног поступка у складу са чланом 87. Закона о управљању отпадом, и увида у достављену документацију, дана 04.02.2026. године спровео поступак и поступио као у диспозитиву овог Решења.

**Правна поука:** Против овог Решења оператер може изјавити жалбу другостепеном органу - Министарству заштите животне средине Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се таксира са 610,00 динара Републичке административне таксе, на жиро рачун број 840-742221-843-57 са позивом на број 97-6802704564 и предаје преко Градске управе града Бора.

Достављено:

- оператеру,
- у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом,
- Одељењу за инспекцијске послове Градске управе Бор,
- архиви.

Овлашћено лице:

  
Лђилђана Марковић Луковић

Контролисала:

  
Лђубица Филиповић

