

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">НАЗИВ ЗАПИСА:</p> <p style="text-align: center;"><b>Резултати мерења концентрација суспендованих честица <math>PM_{10}</math> и концентрација As, Cd, Pb, Ni у <math>PM_{10}</math> у Бору и приградским насељима у периоду 06.10 - 12.10.2026.</b></p> | <p style="text-align: center;">МАТИЧНИ ДОКУМЕНТ/ БРОЈ ПРИЛОГА:</p> <p style="text-align: center;">IP-IRM.P03</p> | <p style="text-align: center;">Ознака:</p> <p style="text-align: center;">P031.417-26.056</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Датум: 17.10.2026.

**Табела 1.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица  $PM_{10}$  и матала у  $PM_{10}$ , у периоду 06.10 - 12.10.2026. године, на мм SL\_Слатина

| Мерно место | Ознака узорка         | Датум       | $PM_{10}$<br>$\mu g/m^3$ | Pb<br>$\mu g/m^3$  | Cd<br>$ng/m^3$ | Ni<br>$ng/m^3$ | As<br>$ng/m^3$ |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| СЛАТИНА     | 34 SL                 | 06.10.2026. | 37.9                     | 0.024              | 2.87           | <2             | 6.45           |
|             | 35 SL                 | 07.10.2026. | 59.0                     | 0.054              | 5.50           | <2             | 15.6           |
|             | 36 SL                 | 08.10.2026. | 48.8                     | 0.113              | 15.2           | <2             | 36.4           |
|             | 37 SL                 | 09.10.2026. | 36.6                     | 0.021              | 1.65           | <2             | 5.15           |
|             | 38 SL                 | 10.10.2026. | 27.4                     | 0.053              | 3.76           | <2             | 31.5           |
|             | 39 SL                 | 11.10.2026. | 23.9                     | 0.018              | 0.67           | <2             | 2.76           |
|             | 40 SL                 | 12.10.2026. | 13.1                     | 0.018              | 1.02           | 6.22           | 2.60           |
|             | ГВ / ЦВ               |             | 50                       | 1                  | 5              | 20             | 6              |
|             | ТВ                    |             | 50                       | 1                  |                |                |                |
|             | Мерна несигурност (%) |             | $\pm 10.3$               | $\pm 19.0$         | $\pm 39.6$     | $\pm 26.3$     | $\pm 19.1$     |
|             | Техника испитивања    |             | G                        | ICP-MS             | ICP-MS         | ICP-MS         | ICP-MS         |
|             | Метода                |             | SRPS EN 12341:2023       | SRPS EN 14902:2008 |                |                |                |
|             | Минимална вредност    |             | 13.1                     | 0.018              | 0.67           | <2             | 2.60           |
|             | Максимална вредност   |             | 59.0                     | 0.113              | 15.2           | 6.22           | 36.4           |
|             | Средња вредност       |             | 35.2                     | 0.043              | 4.38           | 2.06           | 14.3           |
|             | 50.0 - перцентил      |             | 36.6                     | 0.024              | 2.87           | <2             | 6.45           |
|             | 98.0 - перцентил      |             | 57.7                     | 0.106              | 14.0           | 5.71           | 35.8           |
|             | 90.4 - перцентил      |             | 53.1                     | 0.079              | 9.62           | 3.76           | 33.6           |
|             | Број узорака          |             | 7                        | 7                  | 7              | 7              | 7              |
|             | Број дана > ГВ        |             | 1                        | -                  |                |                |                |

**Табела 2.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица  $PM_{10}$ , матала и бензо(а)пирена у  $PM_{10}$ , у периоду 06.10 - 12.10.2026. године, на мм JP\_Југопетрол

| Мерно место | Ознака узорка         | Датум       | $PM_{10}$<br>$\mu g/m^3$ | Pb<br>$\mu g/m^3$  | Cd<br>$ng/m^3$ | Ni<br>$ng/m^3$ | As<br>$ng/m^3$ | BaP<br>$ng/m^3$ |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ЈУГОПЕТРОЛ  | 278 JP                | 06.10.2026. | 64.6                     | 0.066              | 7.35           | 4.19           | 22.6           | <0.4            |
|             | 279 JP                | 07.10.2026. | 70.2                     | 0.332              | 49.2           | <2             | 123.6          | <0.4            |
|             | 280 JP                | 08.10.2026. | 47.5                     | 0.103              | 7.72           | <2             | 32.8           | <0.4            |
|             | 281 JP                | 09.10.2026. | 31.9                     | 0.167              | 13.5           | <2             | 52.4           | <0.4            |
|             | 282 JP                | 10.10.2026. | 25.6                     | 0.089              | 5.19           | <2             | 54.2           | <0.4            |
|             | 283 JP                | 11.10.2026. | 26.1                     | 0.041              | 2.94           | <2             | 6.83           | <0.4            |
|             | 284 JP                | 12.10.2026. | 12.7                     | 0.077              | 6.39           | 2.36           | 11.0           | <0.4            |
|             | ГВ / ЦВ               |             | 50                       | 1                  | 5              | 20             | 6              | 1               |
|             | ТВ                    |             | 50                       | 1                  |                |                |                |                 |
|             | Мерна несигурност (%) |             | $\pm 10.3$               | $\pm 19.0$         | $\pm 39.6$     | $\pm 26.3$     | $\pm 19.1$     | $\pm 14.8$      |
|             | Техника испитивања    |             | G                        | ICP-MS             | ICP-MS         | ICP-MS         | ICP-MS         | GC-MS           |
|             | Метода                |             | SRPS EN 12341:2023       | SRPS EN 14902:2008 |                |                |                | VMK B.ž.1:2020  |
|             | Максимална вредност   |             | 70.2                     | 0.332              | 49.2           | 4.19           | 123.6          | <0.4            |
|             | Минимална вредност    |             | 12.7                     | 0.041              | 2.94           | <2             | 6.83           | <0.4            |
|             | Средња вредност       |             | 39.8                     | 0.125              | 13.2           | <2             | 43.3           | <0.4            |
|             | 50.0 - перцентил      |             | 31.9                     | 0.089              | 7.35           | <2             | 32.8           | <0.4            |
|             | 98.0 - перцентил      |             | 69.5                     | 0.312              | 44.9           | 3.97           | 115.3          | <0.4            |
|             | 90.4 - перцентил      |             | 66.9                     | 0.237              | 28.6           | 3.14           | 83.6           | <0.4            |
|             | Број узорака          |             | 7                        | 7                  | 7              | 7              | 7              | 7               |
|             | Број дана > ГВ        |             | 2                        | -                  |                |                |                |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">НАЗИВ ЗАПИСА:</p> <p style="text-align: center;"><b>Резултати мерења концентрација суспендованих честица <math>PM_{10}</math> и концентрација As, Cd, Pb, Ni у <math>PM_{10}</math> у Бору и приградским насељима у периоду 06.10 - 12.10.2026.</b></p> | <p style="text-align: center;">МАТИЧНИ ДОКУМЕНТ/ БРОЈ ПРИЛОГА:</p> <p style="text-align: center;">IP-IRM.P03</p> | <p style="text-align: center;">Ознака:</p> <p style="text-align: center;">P031.417-26.056</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Датум: 17.10.2026.

**Табела 3.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица  $PM_{10}$  и матала у  $PM_{10}$ , у периоду 06.10 - 12.10.2026. године, на мм ОШ\_Оштрељ

| Мерно место           | Ознака узорка | Датум       | $PM_{10}$<br>$\mu g/m^3$ | Pb<br>$\mu g/m^3$  | Cd<br>$ng/m^3$ | Ni<br>$ng/m^3$ | As<br>$ng/m^3$ |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| ОШТРЕЉ                | 276 ОШ        | 06.10.2026. | 63.8                     | 0.006              | 0.47           | 4.75           | 1.54           |
|                       | 277 ОШ        | 07.10.2026. | 90.1                     | 0.006              | 0.52           | <2             | 2.10           |
|                       | 278 ОШ        | 08.10.2026. | 60.6                     | 0.007              | 0.66           | <2             | 2.21           |
|                       | 279 ОШ        | 09.10.2026. | 40.8                     | 0.014              | 0.92           | <2             | 3.81           |
|                       | 280 ОШ        | 10.10.2026. | 25.4                     | 0.003              | 0.14           | <2             | 0.96           |
|                       | 281 ОШ        | 11.10.2026. | 27.2                     | 0.009              | 0.43           | <2             | 1.27           |
|                       | 282 ОШ        | 12.10.2026. | 19.8                     | 0.001              | <0.1           | <2             | <0.5           |
| ГВ / ЦВ               |               |             | 50                       | 1                  | 5              | 20             | 6              |
| ТВ                    |               |             | 50                       | 1                  |                |                |                |
| Мерна несигурност (%) |               |             | $\pm 10.3$               | $\pm 19.0$         | $\pm 39.6$     | $\pm 26.3$     | $\pm 19.1$     |
| Техника испитивања    |               |             | G                        | ICP-MS             | ICP-MS         | ICP-MS         | ICP-MS         |
| Метода                |               |             | SRPS EN 12341:2023       | SRPS EN 14902:2008 |                |                |                |
| Минимална вредност    |               |             | 19.8                     | 0.001              | <0.1           | <2             | <0.5           |
| Максимална вредност   |               |             | 90.1                     | 0.014              | 0.92           | 4.75           | 3.81           |
| Средња вредност       |               |             | 46.8                     | 0.007              | 0.46           | <2             | 1.73           |
| 50.0 - перцентил      |               |             | 40.8                     | 0.006              | 0.47           | <2             | 1.54           |
| 98.0 - перцентил      |               |             | 87.0                     | 0.013              | 0.89           | 4.35           | 3.62           |
| 90.4 - перцентил      |               |             | 75.0                     | 0.011              | 0.77           | 2.85           | 2.89           |
| Број узорака          |               |             | 7                        | 7                  | 7              | 7              | 7              |
| Број дана > ГВ        |               |             | 3                        | -                  |                |                |                |

**Табела 4.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица  $PM_{10}$  и матала у  $PM_{10}$ , у периоду 06.10 - 12.10.2026. године, на мм ВЗ\_Брезоник

| Мерно место           | Ознака узорка | Датум       | $PM_{10}$<br>$\mu g/m^3$ | Pb<br>$\mu g/m^3$  | Cd<br>$ng/m^3$ | Ni<br>$ng/m^3$ | As<br>$ng/m^3$ |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| БРЕЗОНИК              | 277 ВЗ        | 06.10.2026. | 106.7                    | 0.041              | 3.71           | <2             | 7.92           |
|                       | 278 ВЗ        | 07.10.2026. | 93.6                     | 0.038              | 4.38           | <2             | 8.72           |
|                       | 279 ВЗ        | 08.10.2026. | 66.9                     | 0.032              | 2.82           | 2.11           | 7.95           |
|                       | 280 ВЗ        | 09.10.2026. | 21.6                     | 0.015              | 0.80           | <2             | 4.59           |
|                       | 281 ВЗ        | 10.10.2026. | 42.1                     | 0.016              | 1.35           | <2             | 8.49           |
|                       | 282 ВЗ        | 11.10.2026. | 20.7                     | 0.007              | 0.43           | <2             | 0.98           |
|                       | 283 ВЗ        | 12.10.2026. | 13.6                     | 0.001              | <0.1           | <2             | <0.5           |
| ГВ / ЦВ               |               |             | 50                       | 1                  | 5              | 20             | 6              |
| ТВ                    |               |             | 50                       | 1                  |                |                |                |
| Мерна несигурност (%) |               |             | $\pm 10.3$               | $\pm 19.0$         | $\pm 39.6$     | $\pm 26.3$     | $\pm 19.1$     |
| Техника испитивања    |               |             | G                        | ICP-MS             | ICP-MS         | ICP-MS         | ICP-MS         |
| Метода                |               |             | SRPS EN 12341:2023       | SRPS EN 14902:2008 |                |                |                |
| Минимална вредност    |               |             | 13.6                     | 0.001              | <0.1           | <2             | <0.5           |
| Максимална вредност   |               |             | 106.7                    | 0.041              | 4.38           | 2.11           | 8.72           |
| Средња вредност       |               |             | 52.2                     | 0.021              | 1.93           | <2             | 5.54           |
| 50.0 - перцентил      |               |             | 42.1                     | 0.016              | 1.35           | <2             | 7.92           |
| 98.0 - перцентил      |               |             | 105.1                    | 0.041              | 4.30           | 2.09           | 8.69           |
| 90.4 - перцентил      |               |             | 99.1                     | 0.040              | 3.99           | <2             | 2.32           |
| Број узорака          |               |             | 7                        | 7                  | 7              | 7              | 7              |
| Број дана > ГВ        |               |             | 3                        | -                  |                |                |                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">НАЗИВ ЗАПИСА:</p> <p style="text-align: center;">Резултати мерења концентрација суспендованих<br/>честица <b>PM<sub>10</sub></b> и концентрација <b>As, Cd, Pb, Ni</b> у <b>PM<sub>10</sub></b><br/>у Бору и приградским насељима<br/>у периоду <b>06.10 - 12.10.2026.</b></p> | <p style="text-align: center;">МАТИЧНИ<br/>ДОКУМЕНТ/ БРОЈ<br/>ПРИЛОГА:</p> <p style="text-align: center;">IP-IRM.P03</p> | <p style="text-align: center;">Ознака:<br/><b>P031.417-26.056</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Датум: 17.10.2026.

**Табела 5.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица **PM<sub>10</sub>** и **матала** у **PM<sub>10</sub>**, у периоду **06.10 - 12.10.2026. године**, на мм **IZ\_ Индустијска зона**

| Мерно место           | Ознака узорка | Датум       | PM <sub>10</sub><br>µg/m <sup>3</sup> | Pb<br>µg/m <sup>3</sup> | Cd<br>ng/m <sup>3</sup> | Ni<br>ng/m <sup>3</sup> | As<br>ng/m <sup>3</sup> |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ИНДУСТРИЈСКА<br>ЗОНА  | 241 IZ        | 06.10.2026. | <b>40.5</b>                           | 0.010                   | 2.26                    | <2                      | 3.67                    |
|                       | 242 IZ        | 07.10.2026. | <b>59.9</b>                           | 0.169                   | <b>17.6</b>             | <2                      | <b>37.1</b>             |
|                       | 243 IZ        | 08.10.2026. | <b>42.3</b>                           | 0.072                   | <b>8.61</b>             | <2                      | <b>23.8</b>             |
|                       | 244 IZ        | 09.10.2026. | <b>16.9</b>                           | 0.044                   | 3.50                    | 3.17                    | <b>12.9</b>             |
|                       | 245 IZ        | 10.10.2026. | <b>27.1</b>                           | 0.097                   | <b>8.24</b>             | <2                      | <b>56.3</b>             |
|                       | 246 IZ        | 11.10.2026. | <b>23.2</b>                           | 0.014                   | 0.73                    | <2                      | 2.03                    |
|                       |               | 12.10.2026. |                                       |                         |                         |                         |                         |
| ГВ / ЦВ               |               |             | 50                                    | 1                       | 5                       | 20                      | 6                       |
| ТВ                    |               |             | 50                                    | 1                       |                         |                         |                         |
| Мерна несигурност (%) |               |             | ±10.3                                 | ±19.0                   | ±39.6                   | ±26.3                   | ±19.1                   |
| Техника испитивања    |               |             | G                                     | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  |
| Метода                |               |             | SRPS EN 12341:2023                    | SRPS EN 14902:2008      |                         |                         |                         |
| Минимална вредност    |               |             | 16.9                                  | 0.010                   | 0.73                    | <2                      | 2.03                    |
| Максимална вредност   |               |             | 59.9                                  | 0.169                   | <b>17.6</b>             | 3.17                    | <b>56.3</b>             |
| Средња вредност       |               |             | 35.0                                  | 0.068                   | <b>6.81</b>             | <2                      | <b>22.6</b>             |
| 50.0 - перцентил      |               |             | 33.8                                  | 0.058                   | <b>5.87</b>             | <2                      | <b>18.4</b>             |
| 98.0 - перцентил      |               |             | 58.1                                  | 0.162                   | <b>16.7</b>             | 3.02                    | <b>54.4</b>             |
| 90.4 - перцентил      |               |             | 51.4                                  | 0.134                   | <b>13.3</b>             | 2.46                    | <b>47.1</b>             |
| Број узорака          |               |             | 6                                     | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       |
| Број дана > ГВ        |               |             | <b>1</b>                              | -                       |                         |                         |                         |

**Табела 6.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица **PM<sub>10</sub>** и **матала** у **PM<sub>10</sub>**, у периоду **06.10 - 12.10.2026. године**, на мм **M\_Метовница**

| Мерно место           | Ознака узорка | Датум       | PM <sub>10</sub><br>µg/m <sup>3</sup> | Pb<br>µg/m <sup>3</sup> | Cd<br>ng/m <sup>3</sup> | Ni<br>ng/m <sup>3</sup> | As<br>ng/m <sup>3</sup> |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| МЕТОВНИЦА             | 261 M         | 06.10.2026. | <b>32.7</b>                           | 0.006                   | 0.23                    | <2                      | 1.34                    |
|                       | 262 M         | 07.10.2026. | <b>48.1</b>                           | 0.010                   | 0.61                    | <2                      | 2.54                    |
|                       | 263 M         | 08.10.2026. | <b>34.3</b>                           | 0.011                   | 1.29                    | <2                      | 3.55                    |
|                       | 264 M         | 09.10.2026. | <b>25.8</b>                           | 0.003                   | 0.14                    | <2                      | 0.67                    |
|                       | 265 M         | 10.10.2026. | <b>25.9</b>                           | 0.005                   | 0.33                    | <2                      | 2.31                    |
|                       | 266 M         | 11.10.2026. | <b>21.4</b>                           | 0.004                   | 0.15                    | <2                      | 0.55                    |
|                       | 267 M         | 12.10.2026. | <b>11.4</b>                           | <0.001                  | <0.1                    | <2                      | <0.5                    |
| ГВ / ЦВ               |               |             | 50                                    | 1                       | 5                       | 20                      | 6                       |
| ТВ                    |               |             | 50                                    | 1                       |                         |                         |                         |
| Мерна несигурност (%) |               |             | ±10.3                                 | ±19.0                   | ±39.6                   | ±26.3                   | ±19.1                   |
| Техника испитивања    |               |             | G                                     | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  |
| Метода                |               |             | SRPS EN 12341:2023                    | SRPS EN 14902:2008      |                         |                         |                         |
| Минимална вредност    |               |             | 11.4                                  | <0.001                  | <0.1                    | <2                      | <0.5                    |
| Максимална вредност   |               |             | 48.1                                  | 0.011                   | 1.29                    | <2                      | 3.55                    |
| Средња вредност       |               |             | 28.5                                  | 0.006                   | 0.40                    | <2                      | 1.59                    |
| 50.0 - перцентил      |               |             | 25.9                                  | 0.005                   | 0.23                    | <2                      | 1.34                    |
| 98.0 - перцентил      |               |             | 46.4                                  | 0.011                   | 1.21                    | <2                      | 3.43                    |
| 90.4 - перцентил      |               |             | 40.1                                  | 0.010                   | 0.90                    | <2                      | 2.97                    |
| Број узорака          |               |             | 7                                     | 7                       | 7                       | 7                       | 7                       |
| Број дана > ГВ        |               |             | -                                     | -                       |                         |                         |                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <p>НАЗИВ ЗАПИСА:</p> <p>Резултати мерења концентрација суспендованих честица <b>PM<sub>10</sub></b> и концентрација <b>As, Cd, Pb, Ni</b> у <b>PM<sub>10</sub></b> у Бору и приградским насељима у периоду <b>06.10 - 12.10.2026.</b></p> | <p>МАТИЧНИ ДОКУМЕНТ/ БРОЈ ПРИЛОГА:</p> <p>IP-IRM.P03</p> | <p>Ознака:</p> <p>P031.417-26.056</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Датум: 17.10.2026.

**Табела 7.** Приказ средњих дневних концентрација суспендованих честица **PM<sub>10</sub>** и **матала** у **PM<sub>10</sub>**, у периоду **06.10 - 12.10.2026. године**, на мм **I\_Институт**

| Мерно место           | Ознака узорка | Датум       | PM <sub>10</sub><br>μg/m <sup>3</sup> | Pb<br>μg/m <sup>3</sup> | Cd<br>ng/m <sup>3</sup> | Ni<br>ng/m <sup>3</sup> | As<br>ng/m <sup>3</sup> |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ИНСТИТУТ              | 267 I         | 06.10.2026. | <b>57.9</b>                           | 0.018                   | 3.51                    | <2                      | 2.77                    |
|                       | 268 I         | 07.10.2026. | <b>79.3</b>                           | 0.034                   | 1.92                    | 2.83                    | <b>6.56</b>             |
|                       | 269 I         | 08.10.2026. | <b>52.6</b>                           | 0.023                   | 5.0                     | 2.08                    | <b>6.92</b>             |
|                       | 270 I         | 09.10.2026. | <b>33.2</b>                           | 0.061                   | 0.87                    | <2                      | <b>13.5</b>             |
|                       | 271 I         | 10.10.2026. | <b>30.8</b>                           | 0.022                   | 0.99                    | <2                      | 5.60                    |
|                       | 272 I         | 11.10.2026. | <b>32.8</b>                           | 0.020                   | 3.51                    | <2                      | 2.43                    |
|                       | 273 I         | 12.10.2026. | <b>12.7</b>                           | 0.001                   | <0.1                    | <2                      | <0.5                    |
| ГВ / ЦВ               |               |             | 50                                    | 1                       | 5                       | 20                      | 6                       |
| ТВ                    |               |             | 50                                    | 1                       |                         |                         |                         |
| Мерна несигурност (%) |               |             | ±10.3                                 | ±19.0                   | ±39.6                   | ±26.3                   | ±19.1                   |
| Техника испитивања    |               |             | G                                     | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  | ICP-MS                  |
| Метода                |               |             | SRPS EN 12341:2023                    | SRPS EN 14902:2008      |                         |                         |                         |
| Минимална вредност    |               |             | 12.7                                  | 0.001                   | <0.1                    | <2                      | <0.5                    |
| Максимална вредност   |               |             | <b>79.3</b>                           | 0.061                   | 5.0                     | 2.83                    | <b>13.5</b>             |
| Средња вредност       |               |             | 42.8                                  | 0.025                   | 1.93                    | <2                      | 5.41                    |
| 50.0 - перцентил      |               |             | 33.2                                  | 0.022                   | 1.14                    | <2                      | 5.60                    |
| 98.0 - перцентил      |               |             | <b>76.7</b>                           | 0.058                   | 4.82                    | 2.74                    | <b>12.7</b>             |
| 90.4 - перцентил      |               |             | <b>66.9</b>                           | 0.045                   | 4.14                    | 2.39                    | 2.34                    |
| Број узорака          |               |             | 7                                     | 7                       | 7                       | 7                       | 7                       |
| Број дана > ГВ        |               |             | <b>3</b>                              | -                       |                         |                         |                         |